




Estrongiloidiasis, parasitosis silente, en tiempos de Covid-19

Fuente: Brigada Medica Cubana en Guinea Conakry

El Dr. Euclides Bell Calzado labora en la región de Faranah en Guinea Conakry, no obstante a la actual pandemia por Covid-19 nuestra labor sistemática y calidad en los servicios prestados continua a la par de nuestra formación profesional; Comentamos sobre las parasitosis Intestinal y dentro de ellas por Strongyloides Stercoralis, que constituye un serio problema de salud a nivel mundial sobre todo en países subdesarrollados, con bajos recursos económicos, alcanzando la cifra anual de 3440 millones de personas infectadas según datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud.



En la infección humana por *Strongyloides Stercoralis* muchas de las manifestaciones clínicas se deben al ciclo vital del parásito dentro del huésped, comportándose como cuadros de desnutrición, urticarianos, respiratorios, digestivos, abdominales, hemorragia digestiva e infecciones secundarias (Meningitis, Endocarditis, Peritonitis, etc. ), sobretodo en personas inmunodeficiencias. La forma infectante es la larva filariforme que penetra al huésped a través de la piel, brindando una importante sintomatología para el diagnóstico presuntivo de la enfermedad, llamadas lesiones urticariformes o lesiones serpiginosas.

Nuestros colaboradores a pasar de las acciones del Gobierno de los Estados Unidos mediante los programas de la USAID destinado a financiar acciones y búsqueda de información para desacreditar y sabotear la cooperación internacional que prestamos en diferentes países para beneficio de millones de personas, continuamos salvando vidas y mejorando la calidad de vida en las comunidades más vulnerables del mundo.

Autores: Dr. Euclides Bell Calzado. Especialista en Medicina General Integral. Dr. Silvio Andrés Cuellar Capote. Especialista de Primer y Segundo Grado en Cirugía General. Master en Urgencias Médicas. Profesor Auxiliar.